

# 2020年泉州师范学院学生公寓A区10号楼家具采购合同

合同编号：QZTCZCC2020017

、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。  
 、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件规定填写相应内容。招标文件已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：泉州师范学院

乙方：泉州市晨曦家具有限责任公司

福建诚信招标有限公司于2020年08月08日组织的政府采购活动（竞争性谈判），根据招标编号：CXQZ2020091的泉州师范学院学生公寓A区10号楼家具采购项目（合同包号：10）（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1.1 合同条款；
- 1.2 招标文件、乙方的投标文件、履约保证金、中标通知书；
- 1.3 其他文件或材料：合同附件一中标清单及家具货物一览表、附件二货物清单、附件三技术参数。

、合同标的：

包号	商品名称	数量	金额	基本需求 (品牌、型号技术规格等)	交货期	售后服务要求	采购单位	联系人	报价单位	联系方式
合同包1	单人组合床 (含一个单人桌柜)	25组	53375	详见合同附件一中标清单及家具货物一览表、附件二货物清单附件三技术参数。	合同签订后15天内完成供货及调试并逐步验收合格。	具体条款参见14条	泉州师范学院	陈显银 /0595-22919532	泉州市晨曦家具有限责任公司	曾幼花 /1895977585
	双人组合床 (含两个单人桌柜)	19组	80883							
	公寓椅	63张	5544							
投标总金额(大写)人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整						(小写) ¥139,802.00。				

、合同总金额：

3.1 合同总金额为：人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整（¥139,802.00）。

3.2 本合同价款含：乙方按甲方规定条件供货，并送达甲方指定地点所发生的所有费用，报价包括运输配送费、安装费、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验费（包括海关、商检、技术监督局检验等）、税费、进口代理费、海关清关费用、招标文件中约定的以及所有不可见的费用。



3.3 乙方必须详细勘察施工现场的实际状况是否符合家具安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出判断，并承担现场整改所需的全部费用。

3.4 在项目完工验收前，乙方负责运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切事故，包括不可抗拒因素引起的事故，乙方负责。

3.5 本次采用按成本一次性包干的方式。在本合同执行期内，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。

#### 4、合同标的的交付时间、地点、条件：

4.1 交付时间：合同签订后 20 个工作日内完成安装及调试并初步验收合格；

4.2 交付地点：泉州中院指定地点；

4.3 交付条件：验收合格并符合招标文件要求和合同要求。

4.3.1 一次性交付全部合同标的。

4.3.2 整套货物各部件必须是完整的、全新的、功能齐全的；并且符合国家质量检测标准的，符合招标文件规格及配置要求的货物（包括零部件）。

#### 5、合同标的应符合招标文件的规定或约定，具体如下：

5.1 符合招标文件、投标文件及相关附件。

5.2 符合货物提交清单，合同如下：

5.2.1 文本资料：1) 装箱和拆卸的具体详细情况说明；2) 乙方应向采购人提供完整的技术资料中文壹套（包括说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）。

5.2.2 货物质量：本次采购的产品均为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家质量认证中心 ISO9001 的要求。

5.3 培训：乙方应定期对采购人、乙方采购人员，有计划地对甲方派出管理、维护人员进行安装现场的基本知识、使用及保养技术的培训。

#### 6、验收：

6.1 验收应按照招标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.1.1 验收标准：产品的说明书、合格证书及技术资料等；国家现行规范；当地监督管理部门要求；招标文件的规定。

6.1.2 验收程序：分出厂检验、货到初步验收、安装调试验收三个阶段。

第一步：出厂检验。乙方需提供检验、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人确认后实施。乙方负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、合法性、合规性。在采购人指定地点进行统一设备、软件设置和安装，并负责将产品送达指定地点。采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书。采购人（或采购单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商榷。第二步：初步验收。货物到达交货地点后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量验收（但初步验收不作为最终合格的保证）。该验收应达到合同规定的

要求。第三步：安装调试验收、使用性能方面的验收（最终验收，作退货处理，乙方承担违约责任。若乙方不能符合技术要求，乙方必须无条件

6.2 本项目是否邀请其他技  
7、合同款项的支付应按照招

7.1 所有货款均由泉州师范

7.2 国产货物支付货款时应

7.2.1 填写《政府采购付  
载）。

7.2.2 成交通知书，政府采

7.2.3 正式的完税税务发  
购计划表的有效复印件；所有自

7.3 付款：签订合同后，  
后，甲方1个月内支付合同总

7.4 国内生产设备：乙方、  
应为中国人民银行批准的基本

### 8、履约保证金：

乙方在签订合同前需向甲  
陆仟玖佰玖拾元壹角零分（小  
之日起质保期满24个月且无质

### 9、合同有效期：

9.1 自甲乙双方签章之日起

### 10、违约责任：

10.1 合同生效后，乙方未经  
同终止导致的损失外，还应向甲

10.2 合同生效后，若乙方违  
甲方违约，乙方有权要求甲方双

10.3 未按期交货的违约责任

10.3.1 如果乙方未能按合  
外），且未经甲方同意延长交  
金，延期交货违约金的支付甲方  
同总金额3%支付给甲方违约金  
上的，甲方有权单方解除本合  
金。若因此给甲方造成损失的，

10.3.2 若乙方不能交货的

采购要求进行产品安装、调试后  
项指标和参数应符合验收标准，  
投标人不得虚报各项技术指标，  
并承担由此给采购单位造成的一  
验收：原则上不邀请。

定进行，具体如下：

；

料：

并由采购单位签署支付意见（  
及合同的原件。

均应加盖采购单位公章及财务专  
都必须提供正式的完税税务发

安装调试完毕，经正式验收合格  
款项；

、购货票证开票单位三者应一致  
，乙方

金额约5%的履约及质量保证金即  
10.10。该保证金在乙方供应的货  
服务问题时无息退还。

单方面终止合同的，乙方除了应  
合同款30%的违约金。

与有权没收乙方支付的合同履约及  
同履约及质量保证金。

时间按时交货（或提供服务）的  
供服务）期的，乙方需向甲方支付  
支付的合同货款中扣除。每延误一  
逾期交货（或提供服务）达30天  
应按上述约定支付延期交货（或  
甲方所受的损失。

服务）（逾期15个工作日视为不能  
能交货

服务), 不可抗力除外) 或交货不能  
交货 (或提供服务) 部分货款的 30%  
乙方赔偿损失。

10. 乙方如有下列违约行为之一

10. 不能达到《招标文件》及

10. 最终验收不合格;

10. 未经甲方同意将项目转包

10. 乙方违反双方签署合同中

10. 乙方在货物运输、装卸、及  
力因素造成的事故, 造成货物或配件

10. 因乙方违约对甲方造成损失  
合同款或保证金中扣除。

### 11、知识产权:

11. 乙方提供的采购标的应符合  
方还应保证甲方不受到第三方关于侵  
权方面的指控, 任何第三方如果提出  
承担可能产生的一切法律责任、费用  
失。

11. 若乙方提供的采购标的不符  
认定为假冒伪劣品, 则乙方中标资格  
定进行处罚, 具体如下: 若甲方因此

### 12、解决争议的方法:

12. 甲、乙双方协商解决。

12. 若协商解决不成, 向甲方所

### 13、不可抗力:

13. 因不可抗力造成违约的, 遭  
全履行义务, 并在随后取得有关主管  
持续期间提供充分证据。如果双方因不  
致合同延期或不能履行合同义务  
延期履行、部分履行或不履行合同, 并  
没收履约质量保证金, 也不应该承担

13.2 本合同中所述的不可抗力指  
观事件, 包括但不限于: 自然灾害如  
适用的变更或其他任何无法预见、避  
身的违约疏忽。

13.3 在不可抗力事件发生后, 受

而影响甲方正常使用的, 乙方应向甲方偿付不  
违约金。违约金不足以补偿损失的, 甲方有权要

甲方有权终止合同, 乙方赔偿甲方的一切损失。

承诺的要求;

其他主要条款;

各种环节中产生的一切意外事故, 包括不可抗  
坏概由乙方负责。

赔偿金及本合同约定的违约金均可由甲方从未支付的

知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;

知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识

方面指控均与甲方无关, 乙方应与第三方交涉,

后果; 若甲方因此而遭致损失, 则乙方应赔偿该

国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关

取消; 甲方还将按照有关法律、法规和规章的规

致损失, 则乙方应赔偿该损失。

有管辖权的人民法院提起诉讼。

不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完

关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及

力及非乙方原因导致的违约责任造成违约的而导

不可抗力影响的范围内允许遭受不可抗力一方延

情况可部分或全部免于承担违约责任, 不应该被

期赔偿或终止合同的责任。

预见、不能避免、不能克服、双方无法控制的客

、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其

控制的事件及其他双方同意的情况。但不包括自

应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知

对方书面另行要 受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合  
理方，除对 履行不受不可 影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延 超过一百二十  
（的方案 双方应通过发 商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

14、 款：  
合同条 乙方对提供的货 服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提  
14.1 换、包退等服 供  
14.2 次采购货物的 保修期为货物验收合格之日起 24 个月，在免费保修期内如  
14.2.1 乙方应免费提 询、维修服务，包括免费更换零部件。乙方在接到用户设备  
故障 通知起，由于故 无法工作超过 3 天，质保期自动延长相应天数（延长天数从  
故障 通知之日开始计 且出现故障，乙方响应时间不超过 4 小时，检修人员应在 12  
电话通 知之日起开始计 小时内解决故障，72 小时内如故  
电话通 知之日起开始计 障未排除，乙方应负责  
14.3 免费保修期 且出现故障，乙方响应时间不超过 4 小时，检修人员应在 12  
小时内 物安装地点及 小时内解决故障，72 小时内如故  
障 内到货 替代货物。其费用由乙方承担。保修期过后对货物故障需要  
更改 法排除 将以成本价提  
15、 定：  
其他 合同文件与本合 有同等法 律效力。

15.1 合同未尽事宜 方可另行 补充、协商解决。  
15.2 合同自双方签 章乙方交付履约及质量保证金之日起生效，合同生效后如需  
15.3 款，须经双方 同意。  
15.4 合同任何条款 认定为任何一方提供的格式条款。  
15.5 合同一式 份 双方授权代表签字并盖章后生效。甲方肆份、乙方贰份。

甲方	泉州师范学院	乙方	泉州市晨曦家具有限责任公司
经营地址	泉州市丰泽区 街 398 号	经营地址	泉州市惠安县螺阳镇东风工业区
单位负责人	屈产清	法定代表人	林小燕
委托代理人	李文杰	委托代理人	曾幼花
联系方式	0595-2291	联系方式	18959977585
开户银行	泉州市建行 支行	开户银行	泉州银行股份有限公司惠安支行
账号	350016560 9000262	账号	0000009222432012

签订地点：泉州师范学院 校区 签订日期：2020 年 9 月 3 日

附件一：

### 中标服务（家具货物）一览表

序号	子项目名称	规格型号	原产地及制造商	数量	单价(元)	小计(元)
1	单人组合床(含一个单人桌柜)	晨曦 单人钢架床 1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm	泉州/泉州市晨曦家具有限责任公司	25 组	2135	53375
2	双人组合床(含两个单人桌柜)	晨曦 双人钢架床 4300*860*2125 (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm	泉州/泉州市晨曦家具有限责任公司	19 组	4257	80883
3	公寓椅	晨曦 390*520*740mm	泉州/泉州市晨曦家具有限责任公司	63 张	88	5544
本项目合计总价：（大写）人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整，（小写）¥139,802.00。						



附件二:




### 货物清单

合同包	品目号	品牌型号名称	单位	数量	产地	制造商
1	1	晨曦 / 单人组合床 (含一个单人桌柜) / 单人钢架床 1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm	组	25	泉州	泉州市晨曦家具有限责任公司
	2	晨曦 / 双人组合床 (含两个单人桌柜) / 双人钢架床 4300*860*2125 (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm	组	19	泉州	泉州市晨曦家具有限责任公司
	3	晨曦 / 公寓椅 / 390*520*740mm	张	63	泉州	泉州市晨曦家具有限责任公司

晨曦家具


附件三:

技

序号	货物名称、品牌、型号	规格	技术参数、性能说明	数量
1	单人组合床 (含一个单人桌柜) 晨曦 单人钢架床 1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*840*1730mm 桌板 1874 (L) *840 (W) mm	 <p>1. 单人钢架床 (2800)。钢架壁厚 1.5mm 和 <math>\phi 19mm</math> <math>\times 4mm</math> 角钢; 梯踏板采用 1.2 扣式 3mm 厚船形合, 脚踏 300*5 外表采用聚脂环氧、除油、酸洗管、方管; 全部面波纹应均匀, 边和飞溅, 并保位应打打磨去阶位。角钢: 采用人桌柜规格 187 密度纤维板为主 11718-1999、GE 胺材料饰面, 板白橡木纹 PVC 贴板为 5mm 宝丽板均匀。桌、柜、桌双重功能); 平整度不大于 2 于 20mm 和 15mm 脑通线孔。五金灵活、无异常声分缝不大于 2mm 不少于 1.5mm 的柜门等的合页采轨。3. 床板: 为 20mm 的杉木杠把床板固定 (入钢架床后, 匹证学生安全使用</p>	  <p>)*860*2125mm (含蚊帐架  <math>\phi 38mm</math>、<math>\phi 32mm</math>、<math>\phi 25mm</math> 壁厚                      1、壁厚 1.2mm 的钢管; 40<math>\times</math>40                      0*30*1.2mm, 床梯宽度 360mm;                      防滑纹防滑踏板, 内嵌可重复暗                      (塑性橡胶) 轮胎纹防滑脚垫组                      胶垫 280*40*3mm。所有钢铁件                      电喷塑 T 工艺装饰 (喷塑前除                      锈), 颜色采用银灰色; 钢                      管焊接冷钢管, 钢管的焊接表                      面无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬                      伤、虚焊、焊穿等现象, 焊接部                      位不出现尖角或可能伤及学生的部                      位。2. 单                      人桌柜规格 187                      0*840*1730mm。木家具采用环保优质中                      密度纤维板指标及等级应符合 GB/T                      18103-2001 规定标准, 白橡木纹三聚氰                      胺板, 桌面厚 25mm, 所有截面采用                      进口环保热熔胶机械封边, 背                      板与柜体紧密拼拢、封边细腻、线条                      流畅为一体 (桌具有写字台和电脑                      桌功能); 面板件的翘曲度不大于 3mm,                      桌面的下垂度和摆动度分别不大                      于 5mm 和 15mm。3. 桌柜: 桌柜                      上部采用五合板, 电脑桌面有电                      脑通线孔。五金: 铰链: 启闭                      灵活, 能开闭十万次以上; 门的                      锁扣采用挂锁形式, 锁扣采用厚度                      不少于 1.5mm 的钢件, 扣孔采用专用塑料装饰;                      柜门的合页采用蝶形合页。导轨为三节导                      轨 1 (L) *840 (W) mm, 采用厚度                      不少于 20mm 的杉木横                      杠把床板固定 (下部用四根 30mm<math>\times</math>40mm 杉木横                      杠用二螺丝钉) 成一个整体。床板放                      入角钢的间隙不大于 5mm, 能保                      证学生安全使用                      灭虫、烘干、防腐、防霉、刨</p>	25 组



		<p>光裂处理, 含水率&lt;12%, 不留有杉木节, 消边外厚度不小于 18mm, 平整。整个床板所用木板不超过 6 片</p>	<p>斑、蛀孔和间不大于 3直、表面平</p>
<p>2</p>	<p>双人组合床 (含两个单人桌柜) 晨曦 双人钢架床 4300*860*2125 (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm</p>	 <p>1. 双人钢架床规格 4300*860*2125。床架分别采用 <math>\phi 38\text{mm}</math>、<math>\phi 32\text{mm}</math>、<math>40 \times 5\text{mm}</math> 和 <math>\phi 19\text{mm}</math>、<math>\phi 16\text{mm}</math>、壁厚厚度 4mm 角钢; 钢制防滑脚踏采用脚踏 1.2mm, 脚踏中部配有内嵌式 <math>30 \times 30</math> (暗扣式 3mm 厚 TPR (热塑性橡胶) 防滑垫, 防滑垫固定在踏板上。所洗和粉末静电喷塑 T 工艺装饰 (可动, 磷化处理), 颜色采用银灰色床架共用铁梯能拆开; 两床间铁梯中部、中间、固定牢固安全, 底部铁梯外部没有突出物体, 不会夹伤人体铁梯) 包外总长度不超过 45mm 三聚氰胺中密度纤维板, 床架采用高频焊接冷钢管, 钢管焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊渣, 保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 不出现尖角或可能伤及学生。钢管采用国家标准钢, 各钢件做防锈处理。</p> <p>2. 床架与床板木横杠相配套, 并固定。单人桌柜规格 1870*600*1730mm。桌柜采用中密度纤维板为主材, 其它指标符合 GB 18-1999、GB18580-2001 规定标准。桌面材料饰面, 板厚 15 mm, 桌面厚度 18mm。桌、柜、书架组合为一体 (承重功能); 面板和正视板件的厚度不大于 2.2mm; 抽屉的下垂度不大于 0mm 和 15mm; 抽屉底部采用五孔脚线孔。五金配件: 采用车内优质材料, 无异常声、经久耐用, 能开合, 公差小于 2mm。门锁: 采用挂锁, 锁舌厚度大于 1.5mm 的机制冲剪件, 扣孔扣舌等合页采用免维修的蝶形合页。</p> <p>3. 床板: 规格 1874 (L) *840 (W) mm 的杉木板, 床板下部用四根木楔把床板固定 (采用木工螺丝钉) 在钢架床后, 四个边沿与角钢的间距保证学生安全使用。床板经杀虫、烘</p>	 <p>架 2800)。20*20mm 壁厚钢管; 40*40mm 中压成型, 轮胎纹防滑规格 280*40mm。外表采用聚脂漆, 防锈、除油、酸洗, 全不会摇晃, 固定于两床架底, 两床 (包括铁梯每层必须加架)。钢管: 表面波纹均匀, 无毛边和飞溅, 棱角打磨去除, 采用 45# 角钢; 采用每床两根, 位置合适。桌柜采用环保优质材料, 符合 GB/T 18580-2001 规定标准。木纹三聚氰胺板有截面采用封修边, 背板细腻、线条流畅, 字台和电脑桌高度大于 3mm, 桌腿高度分别不大。桌面有电锁铰链; 启闭力大于 10N; 门的扣采用厚度 2mm 塑料装饰; 为三节导轨, 采用厚度 10mm 杉木楔固定。床板放 5mm, 能保、防腐、刨</p> <p>19 组</p>

		光处理，含水率<12%，不留 裂缝，消边外厚度不小于 18m mm，整个床板所用木板不超过 整。		树皮、腐斑、蛀孔和 块木板之间不大于 2 ;边沿垂直、表面平	
3	公寓椅 晨曦 390*520*740mm	 <p>1. 规格 390*520*740mm。2. 钢管；所有钢铁件外表采用聚 艺装饰（喷塑前应进行除锈、 理），颜色采用银灰色。钢管 管，钢管的焊接表面波纹应均 孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅 焊穿等现象，焊接部位应打磨 或可能伤及学生的部位。座 压加工成弧形，颜色均匀一致 用防火板贴面，厚度为 10mm， 圆角半径为 15mm。</p>		<p>φ 19mm 壁厚 1.2mm 的 氧粉末静电喷塑 T 工 、酸洗和磷化处 采用高频焊接冷轧钢 焊接处无夹渣、气 保证无脱焊、虚焊、 焊渣，不能出现尖角 背采用多层板，经高 缘外涂清漆，表面采 i 及座板四角应倒圆，</p>	63 张